

ЗАГАЛЬНИЙ КАТАЛОГ

ПРОДУКЦІЯ ARM TEK

Імпорт обладнання від OEM-виробників



Зміст

Про компанію	3
Наші переваги	4
Розподільчі пристрої	5
Компактні підстанції	8
Мобільні рішення	11
Компоненти СН	12
Вимірювальні трансформатори	16
Контакти	19

Примітка

У каталозі представлена добірка ключових рішень із портфолію. Точна конфігурація та параметри визначаються проектом і пропозицією OEM-виробника.

Надійне постачання для вашого бізнесу

ТОВ «АРМ ТЕК» забезпечує комплексні оптові постачання машин, обладнання та комплектуючих для українського бізнесу.

Імпорт

Організація постачання електротехнічного, електронного, телекомунікаційного та промислового устаткування в Україну.

ОЕМ-виробництво

Підбір обладнання й конфігурацій, виготовлених ОЕМ-виробниками відповідно до технічних вимог замовника.

Понад 500 позицій

Широке портфоліо для енергетики, промисловості, будівництва, телекомунікацій, ІТ, автомобільного та господарського секторів.

Комплексний підхід до постачання

500+ позицій

Розширене портфоліо обладнання та комплектуючих для різних галузей.

ОЕМ-рішення

Конфігурації обладнання відповідно до вимог і специфікацій замовника.

B2B-постачання

Робота з підприємствами, інтеграторами, монтажними та торговельними компаніями.

Імпорт в Україну

Організація закупівлі, логістики та документального супроводу.


Технічний підбір

Допомога у виборі сумісного обладнання та необхідної конфігурації.

Сервісна підтримка

Супровід партнерів на етапах замовлення, постачання та експлуатації.

ARME-AIS — модульне КРУ з повітряною ізоляцією



Металеве модульне КРУ середньої напруги з повітряною ізоляцією. Десять функціональних типів комірок, класифікація внутрішньої дуги IAC-AFL, ступінь захисту IP3X.

12 / 24 / 36 кВ**630–1250 А****IAC-AFL**

Застосування

Розподільчі мережі 12–36 кВ.
Промислові підприємства. Об'єкти генерації (СЕС, ВЕС, ГЕС).
Комерційна та інженерна інфраструктура.

ARM TEK

Розподільчі пристрої

ARMC — КРУ металевого виконання (metal-clad)



КРУ середньої напруги з заземленими металевими перегородками, викатним вакуумним вимикачем та ступенем захисту IP4X. Комірки ввідні, відхідні, секційні та вимірювальні.

12–40,5 кВ

31,5 кА

IAC AFLR

Застосування

Головні понижувальні підстанції підприємств. Розподільчі пункти енергокомпаній. Об'єкти з підвищеними вимогами до безпеки персоналу.

ARM TEK

Розподільчі пристрої

ArmAir — КРУ без SF₆



Екологічне КРУ середньої напруги з ізоляцією сухим повітрям — без парникового газу SF₆. Компактна конструкція для мереж до 24 кВ.

24 кВ

630 А

SF₆-free

Застосування

Міські розподільчі мережі. Об'єкти з екологічними вимогами (ESG).
Відновлювана енергетика.

ARM TEK

Компактні підстанції

ARCK — моноблокова бетонна підстанція



Цілісна залізобетонна КТП для розподільчих і генераторних застосувань. Обладнання та внутрішнє заземлення змонтовані й випробувані в заводських умовах.

До 36 кВ

Моноблок

6 типорозмірів

Застосування

Трансформаторні підстанції СН/НН.
Розподільчі пункти енергокомпаній.
Сонячні та вітрові електростанції.
Промислові та комерційні об'єкти.

ARM TEK

Компактні підстанції

ARSK — металева кіоскова підстанція



Легка атмосферостійка підстанція з оцинкованої сталі з порошковим покриттям. Габарити 2–40 м під проєкт, окремі відсіки СН, трансформатора та НН.

12–36 кВ

до 2500 кВА

IP65

Застосування

Промислові майданчики та шахти. Верфі, ливарні цехи, нафтопроводи. Об'єкти аварійного та резервного живлення. Морські перевезення в розібраному вигляді.

ARPK — збірна бетонна підстанція



Розподільчі та трансформаторні центри зі збірних залізобетонних панелей заводського виготовлення — для об'єктів, більших за моноблокові кіоски.

СН / НН**до 26,6 м****Збірний бетон**

Застосування

Головні підстанції промислових об'єктів. Великі розподільчі центри. Енергооб'єкти з кількома трансформаторами.

Мобільна розподільча та трансформаторна підстанція



Підстанція на напівпричепі для аварійного, тимчасового або віддаленого електропостачання. Введення в експлуатацію в рази швидше за стаціонарну.

На напівпричепі


Швидкий запуск

Під замовлення

Застосування

Аварійне відновлення електропостачання. Будівельні майданчики, кар'єри, фестивалі. Підмінна потужність на час ремонтів. Віддалені та важкодоступні об'єкти.

Елегазовий роз'єднувач SF₆



Газоізолюваний роз'єднувач для систем 12–36 кВ із високою електричною міцністю ізоляційного проміжку — 145/195 кВ.

12–36 кВ

630–1250 А

16–21 кА

Застосування

Комірки КРУ ARME-AIS. Схеми з видимим розривом. Модернізація діючих розподільчих пристроїв.

Елегазовий вимикач SF₆



Вимикач середньої напруги з елегазом як дугогасильним середовищем. Класи витривалості M1/E2, пікова стійкість до 50 кА.

12–36 кВ

630–1250 А

M1 / E2

Застосування

Ввідні та відхідні комірки КРУ. Захист трансформаторів. Розподільчі мережі 12–36 кВ.

Вакуумний вимикач фронтального виконання



Необслуговуваний вакуумний вимикач із фронтальним приводом для комплектних розподільчих пристроїв. Класи М2/Е2/С2.

12–36 кВ

630–4000 А

31,5 кА

Застосування

КРУ АRМС та АRМЕ-АIS. Ввідні коміртки великих струмів (до 4000 А).
Мережі з частими комутаціями.

Вакуумний вимикач бокового виконання



Компактний вакуумний вимикач із боковим приводом — для комірок зі зменшеною шириною та високою комутаційною здатністю.

12–36 кВ

630–4000 А

31,5 кА

Застосування

Компактні комірки КРУ. Модернізація підстанцій з обмеженим простором.

ARM TEK

Вимірювальні трансформатори

ARCT-KA07 — кабельний (тороїдальний) трансформатор струму



Литий трансформатор струму кільцевого типу для вимірювання та релейного захисту кабельних приєднань. Первинні струми від 40 до 4000 А.

40–4000 А

1 або 5 А

Лита ізоляція

Застосування

Комерційний облік електроенергії.
Релейний захист кабельних ліній.
Диференційний захист.

ARM TEK

Вимірювальні трансформатори

ARCT-B — блоковий опорний трансформатор струму



Опорний трансформатор струму з литою ізоляцією для комірок середньої напруги — вимірювання, облік і релейний захист.

12 / 24 / 36 кВ

до 3000 А

60 кА

Застосування

Комірки КРУ 12–36 кВ. Вимірювання та захист приєднань. Комерційний облік.

ARM TEK

Вимірювальні трансформатори

ARVT — блоковий трансформатор напруги



Литий вимірювальний трансформатор напруги для обліку, вимірювання та функцій захисту в мережах середньої напруги. Виконання з запобіжником і без.

12 / 24 / 36 кВ

100 ВА

1,9 Un / 8 год

Застосування

Вимірювальні комірки КРУ.
Комерційний облік. Контроль ізоляції (розімкнений трикутник).

ARM TEK

КОНТАКТИ

Обговорімо ваше постачання

ТОВ «АРМ ТЕК»

info@armtek.org

07300, Київська обл., Вишгородський р-н,
м. Вишгород, вул. Шлюзова, буд. 5

armtek.org